## **VENTRIX - MODEL: iS2L03**




# Stealth Downlight Luminaires (48V)

灯位号: 项目名称:

产品图片



线图



#### 产品描述

VENTRIX 系列低压线性灯具,适配于 WAC VENTRIX 轨道系统,灯具灵动、小巧;采用 WAC 领先的 SUBROSA 隐光技术,自带 40°截光角,达到 极致的防眩效果;满足不同的应用环境需求,广泛应用于办公,商业等照明空间。

### 产品特性

• 主体材质: 铝合金灯体

• 光学系统: 透镜

• 表面处理: 静电粉末喷涂

• 投射方向:

• 配件/支架: 见附件 •安规认证: CQC

• 防护等级: IP20

绝缘等级: Class III

环境温度: -20°C~40°C

#### 产品规格

• 遮光角: 40° • 光源类型: 8.5W 650lm ・光源光通量:

• 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)

・色温/显指 2700K-5700K; Ra90

3 SDCM ・光源色容差 48VDC ・输入电压: • 调光控制: 智能调控

蓝牙Mesh协议

产品重量: 约 0.26Kg, 不含包装


### 订购模型

Model	Power(W)	CA	Bean	CRI	Max Lumens	Max CBCP	Finish	
iS2L03	8W	<b>B</b> 蓝牙Mesh° <b>W</b> WIFI°	1 19° 3 32°	90	650	2720	BK CH GL	Black Chrome Gold
			<b>5</b> 50°				HZ	Haze

示例: iS2L03-08B-1BBK

配件

## **VENTRIX - MODEL: iS2L03**



# Stealth Downlight Luminaires (48V)

	_	
		1
项目名称:	灯位号:	1
	_	

Model	Description	Pic
OS2C-COV08-BK OS2C-COV08-WT	Channel Cover	